



GAUTENG PROVINCE
EDUCATION
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS
PROVINSIALE EKSAMEN
JUNIE 2016
GRAAD 10

WISKUNDE
(VRAESTEL 2)

MEMORANDUM


7 bladsye

**GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS
PROVINSIALE EKSAMEN**

WISKUNDE (V2)

MEMORANDUM

VRAAG 1			
1.1	$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{y}{r} \div \frac{x}{r}$ $= \frac{y}{r} \times \frac{r}{x}$ $= \frac{y}{x}$	✓ verhouding ✓ vereenvoudig ✓ gevolgtrekking (3)	
1.2.1	$\sin \theta = \frac{PQ}{PR} = \frac{5}{13}$	✓ antwoord (1)	
1.2.2	$\sec \theta = \frac{PR}{QR} = \frac{13}{12}$	✓ antwoord (1)	
1.2.3	$\tan \theta = \frac{PQ}{QR} = \frac{5}{12}$	✓ antwoord (1)	
			[6]

VRAAG 2			
2.1		✓korrekte kwadrant	
	$4 \tan \theta = -3$ $\therefore \tan \theta = -\frac{3}{4} = \frac{y}{x}$ $r^2 = x^2 + y^2$ $r^2 = (4)^2 + (-3)^2$ $r = 5$	✓ $r = 5$	
	$5 \sin \theta + 3 \cot \theta$ $= 5 \left(\frac{-3}{5} \right) + 3 \left(\frac{4}{-3} \right)$ $= -3 - 4 = -7$	$\checkmark \left(\frac{-3}{5} \right)$ $\checkmark \left(\frac{4}{-3} \right)$ $\checkmark -7$	(5)
2.2	$25 \cos^2 \theta$ $= 25 \left(\frac{4}{5} \right)^2$ $= 25 \left(\frac{16}{25} \right)$ $= 16$	✓vervanging	
		✓antwoord	(2)
			[7]

	VRAAG 3		
3.1.1	$\sin x + 2 \cos 3y$ $= \sin(42^\circ) + 2 \cos(3 \times 68^\circ)$ $= \sin(42^\circ) + 2 \cos 204^\circ$ $= -1,16$	Geen penaliseer vir afronding ✓✓ antwoord (2)	
3.1.2	$3 \tan^2(x + y)$ $= 3 \tan^2(42^\circ + 68^\circ)$ $= 3 \tan^2 110^\circ$ $= 22,65$	Geen penaliseer vir afronding ✓✓ antwoord (2)	
3.2.1	$2 \sin \theta = 1,432$ $\therefore \sin \theta = 0,716$ $\therefore \theta = 45,725^\circ$	✓ $\div 2$ ✓ antwoord (2)	
3.2.2	$\tan 3\theta = 6,345$ $3\theta = 81,044^\circ$ $\therefore \theta = 27,015^\circ$	Penaliseer vir afronding ✓ 3θ ✓ $81,044^\circ$ ✓ antwoord (3)	
		Penaliseer slegs in 3.2.1 of 3.2.2 vir afronding	[9]

	VRAAG 4		
4.2			
	$\begin{aligned} & \sin^2 45^\circ - \cos 60^\circ + \tan 10^\circ \cdot \cot 10^\circ \\ & = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + 1 \\ & = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 \\ & = 1 \end{aligned}$	$\begin{aligned} & \checkmark \sin^2 45^\circ = \frac{1}{2} \\ & \checkmark \tan 10^\circ \cdot \cot 10^\circ = 1 \\ & \checkmark \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ & \checkmark \text{antwoord} = 1 \end{aligned}$ <p style="text-align: right;">(4)</p>	
			[9]

	VRAAG 5		
5.1	$\hat{P}_1 + \hat{Q} = \hat{R}_2$ (buitehoek = som van teenoorstaande binnehoeke) $\hat{P}_1 + 30^\circ = 110^\circ$ $\hat{P}_1 = 110^\circ - 30^\circ$ $= 80^\circ$	✓ rede ✓ antwoord (2)	
5.2	$\hat{P}_2 = \hat{S}_1$ (\sphericalangle^e teenoor gelyke sye is gelyk) $\hat{P}_2 + \hat{R}_2 + \hat{S}_1 = 180^\circ$ (Som van \sphericalangle^e van 'n driehoek = 180°) $\therefore \hat{P}_2 + 110^\circ + \hat{P}_2 = 180^\circ$ (Gegee : $\hat{R}_2 = 110^\circ$ en $\hat{P}_2 = \hat{S}_1$) $\therefore 2\hat{P}_2 = 180^\circ - 110^\circ$ $\therefore 2\hat{P}_2 = 70^\circ$ $\therefore \hat{P}_2 = 35^\circ$ OF $\hat{P}_2 = \hat{S}_1$ (\sphericalangle^e teenoor gelyke sye is gelyk) $\hat{R}_1 = \hat{P}_2 + \hat{S}_1$ (buitehoek = som van teenoorstaande binnehoeke) $\therefore \hat{P}_2 = 35^\circ$	✓ stelling met rede ✓ stelling met rede ✓ vereenvoudiging ✓ stelling met rede ✓ stelling met rede ✓ vereenvoudiging (3)	
			[5]
	VRAAG 6		
	In $\triangle ABC$ en $\triangle CDA$ $\hat{B} = \hat{D}$ (gegee) AC is gemeenskaplik $\hat{C}_1 = \hat{A}_2$ (verwisselende \sphericalangle^e ; AD // BC) $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (\sphericalangle ; \sphericalangle ; S) ✓ $\therefore AD = BC$ ✓ ($\triangle ABC \equiv \triangle CDA$) $\therefore ABCD$ is 'n parallelogram (een sy = //) OF In $\triangle ABC$ en $\triangle CDA$ $\hat{B} = \hat{D}$ (gegee) AC is gemeenskaplik $\hat{C}_1 = \hat{A}_2$ (verwisselende \sphericalangle^e ; AD // BC) $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (\sphericalangle ; \sphericalangle ; S) ✓ $\therefore AD = BC$ ✓ ($\triangle ABC \equiv \triangle CDA$) $\therefore AB = DC$ ✓ ($\triangle ABC \equiv \triangle CDA$) CD is 'n parallelogram teenoorstaande sy =	✓ Stelling $\hat{C}_1 = \hat{A}_2$ ✓ Rede (AD // BC) ✓ S + R ✓ AD = BC ✓ rede (een sy = //) ✓ Stelling $\hat{C}_1 = \hat{A}_2$ ✓ Rede (AD // BC) ✓ S + R ✓ AD = BC ✓ rede teenoorstaande sy =	
			[5]

	VRAAG 7		
7.1	$AO + OC = 4xy$ (gegee – diagonale halveer) $OC = 2xy$ $BO + OD = 2x^2 - 2y^2$ (gegee – diagonale halveer) $BO = x^2 - y^2$ LHS = BC^2 $= (x^2 + y^2)^2$ OF $= x^4 + 2x^2y^2 + y^4$ RHS = $BO^2 + OC^2$ $= (x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2$ $= x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 4x^2y^2$ $= x^4 + 2x^2y^2 + y^4$ OF $= (x^2 + y^2)^2$ <p>$\therefore \triangle BOC$ is a reghoekige driehoek OF bewys $\triangle AOD$ is n reghoekige driehoek \therefore Diagonale halveer by 90° $\therefore \triangle AOD$ is n reghoekige driehoek</p>	$\checkmark OC = 2xy$ $\checkmark BO = x^2 - y^2$ $\checkmark LK$ $\checkmark RK$ $\checkmark rede$	
		(5)	
7.2	$\hat{R}_1 = 120^\circ$ (oorstaande hoek van a // ^m) $\hat{R}_2 = 60^\circ$ (hoeke op 'n reguit lyn) $\hat{T} = 60^\circ$ (hoeke teenoor gelyke sye) $\hat{S}_2 = 60^\circ$ (som van hoeke van 'n driehoek) $\therefore 4x = 60^\circ$ $x = 15^\circ$	$\checkmark \hat{R}_1 = 120^\circ$ $\checkmark \hat{T} = 60^\circ$ $\checkmark \hat{S}_2 = 60^\circ$ $\checkmark x = 15^\circ$ (4)	[9]

TOTAAL: 45